

## 哑银PET标签

标签材料：哑银PET不干胶材料

材质特性：具有银色金属质感，防水防油，抗刮，耐高温，颜色鲜艳饱和等特点

标签胶水：通用普粘型，通用强粘型，特殊贴标要求可定做胶水

标签底纸：白、蓝、黄格拉辛底纸、白厚底纸等

标签规格：尺寸可按您的需求定制

标签印刷：根据客户要求定制图案、尺寸、颜色

标签特性：银色金属质感，耐一定的高温，耐腐蚀，印刷油墨需UV固化，抗拉力强，耐磨，印刷清晰、颜色鲜艳饱和，厚薄均匀，光泽感柔韧度好

标签用途：广泛应用于电子产品等产品标识

至少订量：1000

标签包装：胶袋/纸箱包装，符合出口要求

出货期限：3-7天（视具体下单时间和数量而定）

支付方式：先收取订金30%，余款于出货前或出货时以现金，银行转账结清

标签款式：本公司提供各式各样的款式，供客户参考对比

加工选做：

覆膜（亮膜，亚膜）、过油（光油，亚油）、烫金（各种颜色加激光）凹凸、局部UV、压纹等

### 哑银PET不干胶标签

：具有优异的抗撕裂，耐高温，尺寸稳定，不透光及耐化学腐蚀性能，良好的防水，防污，防刮性能，有着特别的金属质感。在包装品行业，与众不同的包装和抢眼的货架展示可以显著增加产品销量，并能清晰的传达品牌内涵。发光发热电器设备专用不干胶标签，能有效避免高温使标签表面发黄及脱落，长时间保存标签信息，适用寿命更长久。

PET是聚脂薄膜的英文缩写，实际它是一种高分子材料。PET具有较好硬脆性，可以耐一定的高温，抵御恶劣的环境，防酸碱等化学品的腐蚀，非常适用于户外和较高品质要求的标签。其颜色常见的有哑银、哑亚白、亮银、亮白和透明等几种。按厚度分有25番（1番=1um）、50番、75番等规格。聚酯材料薄但强度高，表面涂层有利于油墨附着，但是在印刷过程中需要UV光照才能固化。高性能胶黏剂适合于多种表面，经加工印刷后应用于产品的标识。

哑银PET标签胶水：通用普粘型，通用强粘型，特殊贴标要求可定做胶水；

哑银PET标签底纸：底纸分为白、蓝、黄格拉辛底纸、白厚底纸、经济型黄底纸等；

哑银PET标签特性：

哑银PET标签，银色金属质感，耐一定的高温，耐腐蚀，印刷油墨需UV固化，抗拉力强，耐磨，印刷清晰、颜色鲜艳饱和，厚薄均匀，光泽感柔韧度好；

哑银PET标签用途：

广泛应用于电子产品，例如显示器、打印机、各种数码产品电源适配器，电话，手机电池等产品标识；

我们的不干胶标签印刷设计的产品包括：哑银PET中文标签贴纸印刷、哑银PET通用标签贴纸印刷、哑银PET英文标签贴纸印刷等，18年来，其产品销往国内，欧美，东南亚等地。除此之外，我司不断开发新型的标签产品有：哑银PET二维码标签贴纸印刷、哑银PET条形码标签贴纸印刷。我公司已拥有最先进的设备系统、“全自动模切机、高精度条码机、喷码机、分条机、质检验标机、烫金机，多条生产线专业生产多层折叠标签、卷筒机贴不干胶瓶贴等。”以及整套完善的印后加工生产设备。同时我们不断在进取、用心、努力，在全国众多的标签定制设计的生产厂家中，我们的哑银PET不干胶标签价格比较实惠（主要以厂家直销形式、提供批发价格为主），标签产品质量有严格把关。

**敬请注意：**

哑银PET不干胶标签印刷起定量不限，数量越多价格越便宜。因材料、尺寸、数量、印刷等不一致，价格按产品大小数量工艺来定，不以一口价为准。网上标价可以做参考，具体价格根据客户需要定制报价！

若要为您需要哑银PET不干胶标签产品报价请提供以下数据：

- 1、产品规格（长\*宽）
- 2、产品材质（哑银PET，加粘，强粘等）
- 3、产品工艺要求（如印色、表面处理、烫金、击凹凸等）
- 4、产品数量
- 5、包装要求以及配送方式

**联系方式**

官网：<http://www.bu-gan-jiao.com>

公司：深圳市怡嘉淇印刷有限公司

地址：深圳市宝安区沙井新桥第三工业区大宏高新科技园6楼

姓名：李天豪、陶水仙

邮件：info@enjoy668.com、david@enjoy668.com

电话：0086-755-27956989、27956453、27950099

传真：0755-27693919

手机：13691823896、13632963986

QQ：13691823896、13632963986

微信：13691823896、13632963986

国内阿里巴巴1688：[www.bu-gan-jiao.com](http://www.bu-gan-jiao.com)

国外阿里巴巴1688：<http://www.enjoy168.cn>